

Difficultés à entendre certains bruits	Hypersensibilité à certains bruits
Besoin de voir les visages et la gestuelle d'autrui pour suivre la conversation	Difficultés dans les déplacements extérieurs
Difficultés pour voir de près ou de loin	Distorsion des couleurs, vision floue, impact de la luminosité sur les perceptions
Déficits persistants dans la communication et les interactions sociales	Hypersensibilité ou hyposensibilité à certains bruits, lumières, odeurs, ...
Rigidité dans le fonctionnement psychologique	Fatigabilité due à une hypervigilance de l'environnement
Difficultés à effectuer des tâches en raison d'un sentiment d'oppression	Stress lié aux interactions sociales
Hyperactivité motrice ou verbale	Difficultés à maintenir l'attention pendant les longues tâches
Organisation du quotidien difficile, oublis fréquents	Difficultés pour saisir des objets et dans la coordination des mouvements

Douleurs chroniques	Forte fatigabilité du matin au soir
Malvoyant	Trouble du spectre de l'autisme
Trouble anxieux généralisé (TAG)	Fibromyalgie
Malentendant-e	TDA/H (Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité)
Epilepsie	Dépression
Addiction	Trouble bipolaire
Aveugle	Maladie des os de verre (ostéogénèse imparfaite)